

ЗАВОД АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ «БЕЛСТАТС»



+375 17 502 33 94 (многоканальный)



www.belstats.by



Наша продукция и услуги

Аэродромная техника собственного производства:

- Аэродромные уборочные машины (прицепные, Компакт)
- Аэродромные источники питания (мощностью от 90 до 180 кВа)
- Аэродромные топливозаправщики
- Автомобили с подъемной платформой АПК-10
- Амбулаторные лифты (на различных шасси, прицепные)
- Кейтериновые лифты
- Трапы (подкатные, самоходные)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.BY.HB25.H02728

Срок действия с 25.02.2020

по 24.02.2023

№ 0605404

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.11HB25

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27

Фактический адрес: 143002, ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, ДОМ 8, ОФИС 331

Телефон: +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB25 от 06.06.2019

ПРОДУКЦИЯ

Машины аэродромные уборочные БС-4000ПБ, БС-4000ПБА, ББ-6000ПБА, включая комплектующие и запасные части к ним. Серийный выпуск.

КОД ОК
29.10.59.323

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ ВУ 100718421.005-2014

ОСТ 54-3-273.81-2001 (в части касающейся)

IATA АНМ 910, АНМ 913

КОД ОК-005: 75 6180

КОД ТН ВЭД
8430 50 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «БелСТАТС»

Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Таборы, ул. Птичская, 18

ОГРН: 100718421, телефон: (+375 17) 502 33 94, адрес электронной почты: info@belstats.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «БелСТАТС»

Адрес: 223039, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Таборы, ул. Птичская, 18

ОГРН: 100718421, телефон: (+375 17) 502 33 94, адрес электронной почты: info@belstats.by

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ20/21.02-05 от 21.02.2020 года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью «Современные системы качества» (регистрационный номер аттестата RU.04ОПБ0.ИЛ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Е.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Битюков

инициалы, фамилия

Аэродромные
уборочные
машины
модели
«КОМПАКТ»

ББ-6000ПБА
(БЕЛЬРУМ)



Двигатель шасси Cummins кВт (л.с.)	306 (410)
Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)	60
Эффективная полоса очистки снега (м)	5
Отвал легкоъемный, секционный (мм)	6000
Динамический отброс снега при скорости (км/ч)	40
Система холодного продува (м3/с)	16,5



Аэродромные уборочные прицепные плужно-щеточные машины БС-4000





БС-4000ПБ

Шасси	МАЗ 5434ХЗ
Двигатель шасси ЯМЗ-65651, кВт (л.с.)	199 (270)
Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)	50
Эффективная полоса очистки снега (м)	5
Отвал легкоъемный, секционный (мм)	6400
Длина щетки (мм):	5200
Динамический отброс снега при скорости (км/ч)	40
Система холодного продува (м3/с)	11,5
Магнитная плита, мм	3000 - 3200



БС-4000ПБА

Шасси		МАЗ 5434ХЗ
Двигатель шасси ЯМЗ-65651, кВт (л.с.)		199 (270)
<u>БС-4000ПБА-2Р:</u>	Двигатель дополнительный, кВт (л.с.)	323 (420)
<u>БС-4000ПБА-2И:</u>	Двигатель дополнительный Cummins, кВт (л.с.)	309 (420)
Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)		50
Эффективная полоса очистки снега (м)		5
Отвал легкоъемный, секционный (мм)		6400
Длина щетки (мм):		5200
		5700
Динамический отброс снега при скорости (км/ч)		40
Система холодного продува (м3/с)		11,5
Магнитная плита, мм		3000 - 3200



Шасси

МАЗ 5302С5 (Евро-V)

Двигатель шасси ЯМЗ-53603, кВт (л.с.)

241 (328)



БС-4000ПБА



Шасси		КамАЗ 5387
Двигатель шасси Cummins ISL, кВт (л.с.)		245 (333)
<u>БС-4000ПБА-2Р:</u>	Двигатель дополнительный, кВт (л.с.)	323 (420)
<u>БС-4000ПБА-2И:</u>	Двигатель дополнительный Cummins, кВт (л.с.)	309 (420)
Скорость рабочая по первому проходу (км/ч)		50
Эффективная полоса очистки снега (м)		5
Отвал легкоъемный, секционный (мм)		6400
Длина щетки (мм):		5200
		5700
Динамический отброс снега при скорости (км/ч)		40
Система холодного продува (м ³ /с)		11,5
Магнитная плита, мм		3000 - 3200



Техника для МО ВВС РФ



Аэродромные уборочные прицепные плужно-щеточные машины ДЭ-235



ДЭ-235-111
ДЭ-235-126

Двигатель шасси, ЯМЗ-238Д1 (л.с.)	330
Скорость трансп. км/ч	44
Полоса захвата отвала (м)	4,5 (5)
Щетка полоса захвата (м)	4
Скорость рабочая, км/ч.	40

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HB25.H02729

Срок действия с 25.02.2020

по 24.02.2023

№ 0605403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HB25

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест".

Место нахождения: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27

Фактический адрес: 143002, ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, ДОМ 8, ОФИС 331

Телефон: +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB25 от 06.06.2019

ПРОДУКЦИЯ

Источник наземного питания: Электроагрегаты аэродромные серии BGD мощности 60-180 кВа. Серийный выпуск.

КОД ОК

29.10.59.390

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ ВУ 100718421.002-2010

ОКП 756120

ГОСТ Р 54073-2010 (в части касающейся)

ГОСТ 31812-2012 (в части касающейся)

ОСТ 54-3-273.81-2001 (в части касающейся)

IATA АНМ 910, АНМ 913, АНМ 972

КОД ТН ВЭД

8502 12 000 0

8502 11 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Таборы, ул. Птичская, 18

ОГРН: 100718421, телефон: (+375 17) 502 33 94, адрес электронной почты: info@belstats.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Таборы, ул. Птичская, 18

ОГРН: 100718421, телефон: (+375 17) 502 33 94, адрес электронной почты: info@belstats.by

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №СИ20/21.02-06 от 21.02.2020 года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью «Современные системы качества» (регистрационный номер аттестата RU.04ОПБ0.ИЛ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Е.И. Данилова
подпись

А.В. Битюков
подпись

Е.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Битюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Аэродромные источники питания

BGD (60-180 кВа)



Габариты	3860/2169/2260	
Мощность	90-180 кВА	
Выходные напряжения	3 фазы (400 Гц)	1 фаза (опция)
	115/200 В	28,5*2 В
Гармоники	Менее 2 %	





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.04ЖИГО.00154

Срок действия с 16.08.2016

по 15.08.2021

№ 1001174

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «НПО ФорКаб»
Место нахождения: 142402, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка № 1, стр. 2
Адрес электронной почты: sert@forkab.ru, ОГРН: 1125031007012
Аттестат аккредитации № AC RU.04ЖИГО.OC00008 от 01.04.2016

ПРОДУКЦИЯ

Автомобиль с подъемной платформой АПК-10, включая комплектующие и запасные части к нему. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
756150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31812-2012
ОСТ 54-3-273.81-2001 (в части касающейся)
IATA АНМ 910, АНМ 913

код ТН ВЭД:
8428 10 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое Акционерное Общество «БелСТАТС»
Адрес: Республика Беларусь, 223039, Минская обл., Минский р-н, д.Таборы, ул.Птичская, 18

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БелТехАвиа»
ОГРН 1107746184820, ИНН/КПП 7704748719/770401001
Адрес: Россия, 119034, г. Москва, Малый Левшинский пер., д.10, офис 4.

НА ОСНОВАНИИ

протокола № 129-1-8/16 от 15.08.2016 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и испытаний "Кварц" аттестат аккредитации № AC RU.04ЖИГО.ИЛ00007 от 20.01.2016 года без срока действия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

Ю.Г. Макаров
инициалы, фамилия

П.С. Шабайкин
инициалы, фамилия

Автомобили с подъемной платформой АПК-10

Раздвижной кузов-фургон



Автомобили с подъемной платформой

Варианты исполнения: Шасси МАЗ-4371, КАМАЗ, Ivesco и др. на выбор Заказчика

Высота подъема платформы
1,3 м – 5,5 м



Платформа с откидными бортами, оснащенная тентом





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.АФ00.Н00570

Срок действия с 05.03.2019 по 04.03.2022

№ 1264796

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.3257.04АФ00.
Фирма "Авиатранспроцесс" - руководящий орган Системы "Авиастандарт", подсистемы Системы сертификации ГОСТ Р. 141107, г.Щёлково Московской обл., ул. Браварская, 100. Телефон (496)562-87-12, факс (496)562-87-12, адрес электронной почты aviatps@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ АМБУЛАТОРНЫЙ АВТОЛИФТ АЛ БС, включая комплектующие и запасные части к нему
Код ОКПД 2: 28.99.39.190.
ТУ ВУ 10071842.007-2017.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

75 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31812-2012 (п.п. 5.4, 5.5, 5.7, 5.10; 6.1, 6.7, 6.15, 6.25, 6.39; 8.1; 9.2, 9.3, 9.8; 10.4, 10.15, 10.17; 15.4, 15.6, 15.7, 15.9, 15.15; 15.35, 15.38; 19.4)
IATA АНМ 910 (п.п. 7.3; 8.6; 15.1, 15.2)
АНМ 913 (п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1; 6.3, 6.4, 6.5; 7.5; 8.3; 14.2.1, 14.2.2, 14.2.5, 14.2.6; 16.1)
АНМ 921 (п.п. 4.4.1; 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3; 6.1.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10; 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7; 8.2.1, 8.3.1, 8.3.3; 9.1; 10.1)

код ТН ВЭД России:

8704 22 910 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.
Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.
Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

НА ОСНОВАНИИ

Сводный протокол сертификационных испытаний № 19-02-03 от 01.03.2019 г. Испытательной лаборатории фирмы "Авиатранспроцесс", аттестат аккредитации № РОСС RU.3257.04АФ02
Акт проверки и анализа состояния производства № 19-02-01/АП от 28.02.2019 г.
Заключение № 19-02-04 от 05.03.2019 г. фирмы "Авиатранспроцесс" - руководящего органа Системы "Авиастандарт", подсистемы Системы сертификации ГОСТ Р, рег. № РОСС RU.3257.04АФ00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2009).

Схема сертификации: 3а.



Руководитель органа

В.В. Лушин

инициалы, фамилия

Эксперт

Д.В. Лушин

инициалы, фамилия

Срок действия сертификата не применяется при обязательной сертификации

Амбулаторный лифт на автомобильном шасси

Предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием





Варианты исполнения:
Шасси Isuzu, Hyundai, КАМАЗ,
Iveco, Foton и др. на выбор
Заказчика

Двери спереди и сзади кузова
складные (складываются
вверх), передняя дверь с
окном, выходящим на
переднюю площадку



Высота подъема платформы 2,4 м – 6,0 м



Задняя площадка

Высота подъема платформы 1,3 – 6,0 м





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/033.BY.02.00220

Серия КГ № 0072585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "КСК Альянс", аттестат аккредитации № КГ 417/КПА.ОСП.033 от 17 июня 2019 года, выдан Кыргызским Центром аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской республики; Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Турусбекова, дом 109/1, офис 504/5; телефон: +996 774 723270; электронная почта: org.ksk@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "БЕЛСТАТС". Учетный номер плательщика: 690600145. Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 223039, Минский район, Минская область, Хатевинский сельский совет, деревня Таборы, улица Птичская, дом 18, телефон: +375-17-502-33-94, адрес электронной почты: bs_aviatech@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "БЕЛСТАТС". Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 223039, Минский район, Минская область, Хатевинский сельский совет, деревня Таборы, улица Птичская, дом 18

ПРОДУКЦИЯ Самоходный автолифт амбулаторный типа АЛ БС - 13 штук, самоходный автолифт кейтеринговый типа КЛ БС - 13 штук, самоходный автолифт с подъемным кузовом (платформой) типа АПК-10 - 4 штуки. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 100718421.007-2020 «Автомобили с подъемным кузовом». Партия в количестве – 30 штук. Накладна на внутренне перемещение материалов № 4754326 от 31.07.2020 года.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8430 50 000-9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 823 от 18 октября 2011 года.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № СО-090-09/20 от 14.08.2020 года, выданный Испытательным Центром Товарищества с ограниченной ответственностью «ТелСет», аттестат аккредитации № КЗ.Т.02.0500 от 17.01.2020 года. Схема сертификации: 3С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ ЕН 1050-2002 «Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска», ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 «Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология», ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 «Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия и сроки хранения, службы, годности указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2020 ПО «НЕ УСТАНОВЛЕНО»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П. КСК
Жунусова Хакима Жунусовна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Яковлев Евгений Павлович
(Ф.И.О.)

Амбулаторный лифт на специальном самоходном шасси

Изготовлен на специальном
самоходном шасси Self-Moving
Chassis (SMC-5), которое
применяется для
кейтеринг машин КЛ БС,
амбулифтов АЛ БС,
многофункциональных
автолифтов МЛ БС



Высота подъема
платформы
от 1400 ± 50 мм
до 5800 ± 100 мм.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.АФ00.Н00571

Срок действия с 05.03.2019 по 04.03.2022

№ 1264797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.3257.04АФ00.
Фирма "Авиатранспроцесс" - руководящий орган Системы "Авиастандарт", подсистемы Системы сертификации ГОСТ Р. 141107, г.Щёлково Московской обл., ул. Браварская, 100. Телефон (496)562-87-12, факс (496)562-87-12, адрес электронной почты aviatps@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ АМБУЛАТОРНЫЙ АВТОЛИФТ ПОДКАТНОЙ АЛ БС П,
включая комплектующие и запасные части к нему

Код ОКПД 2: 28.99.39.190.

TU ВУ 10071842.007-2017.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

75 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31812-2012 (п.п. 5.4, 5.5, 5.7, 5.10; 6.1, 6.7, 6.15, 6.25, 6.39; 8.1; 9.2, 9.3, 9.8; 10.4, 10.15, 10.17; 15.4, 15.6, 15.7, 15.9, 15.15, 15.35, 15.38; 19.4);

IATA АНМ 910 (п.п. 7.3; 8.6; 15.1, 15.2);

АНМ 913 (п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1; 6.3, 6.4, 6.5; 7.5; 8.3; 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5; 16.1); АНМ 921 (п.п. 4.4.1; 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3; 6.1.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10; 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7; 8.2.1, 8.3.1, 8.3.3; 9.1; 10.1)

код ТН ВЭД России:

8704 22 910 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.

Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.

Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

НА ОСНОВАНИИ

Сводный протокол сертификационных испытаний № 19-02-02 от 28.02.2019 г. Испытательной лаборатории фирмы "Авиатранспроцесс", аттестат аккредитации № РОСС RU.3257.04АФ02

Акт проверки и анализа состояния производства № 19-02-01/АП от 28.02.2019 г.

Заключение № 19-02-03 от 05.03.2019 г. фирмы "Авиатранспроцесс" - руководящего органа Системы "Авиастандарт", подсистемы Системы сертификации ГОСТ Р, рег. № РОСС RU.3257.04АФ00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2009).

Схема сертификации: 3а.



Руководитель органа

[Подпись]
подпись

В.В. Лушин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Подпись]
подпись

Д.В. Лушин

инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации

Амбулаторный
лифт АЛ БС-П
(прицепная
модель)



предназначен для посадки
(высадки) на борт самолёта людей
с ограниченными физическими
возможностями

Диапазон обслуживаемых
высот, мм

- нижний предел 1200 ± 100
- верхний предел 5900 ± 100



№ РОСС ВУ.АФ00.Н00572

Срок действия с 05.03.2019 по 04.03.2022

No 1264798

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.3257.04АФ00.

ПРОДУКЦИЯ КЕЙТЕРИНГОВЫЙ АВТОЛИФТ КЛ БС, включая комплектующие и запасные части к нему

Код ОКПД 2: 28.99.39.190.
ТУ ВУ 100718421.008-2017.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

75 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31812-2012 (п.п. 5.4, 5.5, 5.7, 5.10; 6.1, 6.7, 6.15, 6.25, 6.39; 8.1; 9.2, 9.3, 9.8; 10.4, 10.15, 10.17; 15.4, 15.6, 15.7, 15.9, 15.15, 15.33, 15.35, 15.38; 19.4)

IATA AHM 910 (п.п. 7.3; 8.6, 15.1, 15.2)

AHM 913 (п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1; 6.3, 6.4, 6.5; 7.5; 8.3; 14.2.2, 14.2.5, 14.2.6; 16.1)

AHM 927 (п.п. 2.2; 3.3; 4.2, 4.3; 5.2.1, 5.2.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5; 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3; 7.3.1, 7.3.3)

код ТН ВЭД России:

8704 22 910 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.
Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «БелСТАТС».

Адрес: 223039, Минский район, д. Таборы, ул. Птичская, д. 18, Республика Беларусь.
Телефон +375 17 502 33 94, факс +375 17 502 33 95.

НА ОСНОВАНИИ

Сводный протокол сертификационных испытаний № 19-02-04 от 01.03.2019 г. Испытательной лабораторией фирмы "Авиатранспроцесс", аттестат аккредитации № РОСС RU.3257.04АФ02
Акт проверки и анализа состояния производства № 19-02-01/АП от 28.02.2019 г.
Заключение № 19-02-05 от 05.03.2019 г. фирмы "Авиатранспроцесс" - руководящего органа
Системы "Авиастандарт", подсистемы Системы сертификации ГОСТ Р,
рег. № РОСС RU.3257.04АФ00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2009).

Схема сертификации: 3а



Руководитель органа

Эксперт

В.В. Лушин

инициалы, фамилия

Д.В. Лушин

инициалы, фамилия

ификат не применяется при обязательной сертификации

Базис разработан ЗАО "ОГПРОМ", www.ogprom.ru, лицензия № 05-05-09/003 ФНЦ РФ от 09.05.11 № 1456/736-4743 г. Москва, 2012.

Кейтеринговый автолифт КЛ БС

Машина для транспортировки и доставки бортового питания на борт ВС

Высота подъема платформы

2,35 м – 5,8 м



- Ножничный подъемный механизм
- Система фиксации шасси при подъеме/опускании – 4 гидравлических стабилизатора вертикального выпуска, установленные по углам фургона
- Предусмотрена аварийная система опускания фургона и подъема стабилизаторов с ручным и электрогидравлическим приводом





Фургон:

- Термоизолированный кузов
- Стационарное охлаждение внутреннего отсека фургона с поддержанием температурного режима от 0°C до $+12^{\circ}\text{C}$
- Внутреннее освещение отсека и наружное над дверьми
- Крепеж для груза – по боковым стенкам


Задняя площадка:

- управление подъемом/ опусканием с пульта управления, расположенного рядом с площадкой, блок управления продублирован внутри кузова.
- в положении фиксируется гидрозамкомубранном вертикальном
- имеет складные ограждения



Передняя площадка:

- обеспечивает точное и безопасное причаливание к люку воздушного судна
- оборудована боковыми ограждениями. Ограждения площадки складываются внутрь площадки, при подъезде к воздушному судну устанавливаться в рабочее положение после открытия двери ВС
- перемещение осуществляться с пульта, расположенного внутри фургона.
- Площадка оснащена резиновым бампером и датчиками сближения с ВС



Высота подъема платформы

1,4 м – 5,8 м



Аэродромные топливозаправщики ТЗА-20Б, ТЗА-10Б

- Шасси МАЗ-6303А5, Алюминиевая цистерна, Насос – 2000 л/мин
- Два раздаточных рукава по 30 м для НЗ, один рукав для ВЗ
- Система ПВКЖ, цифровой дисплей





Машина для обработки ВС противообледенительной жидкостью

Модель MT65P21 “Express Heat” (Экспресс подогрев), производства США





Шасси Ford-750, усиленной конструкции

Дизельный двигатель FMC, 270 л.с.

Автоматическая трансмиссия (АКПП)

Высота подъема кабины оператора 21,4 метра.

Вылет стрелы 10,5 метра.

ЁМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТИ:

Общий объем – 2100 галлонов (7980 литров).

Три независимых емкости для жидкостей Тип-1, Воды и Тип-4 изготовлены из нержавеющей стали.

Емкость баков, соответственно - 2600/3800/1500 литров

Аэродромные прицепные и самоходные пассажирские трапы

предназначен для посадки/высадки пассажиров в/из ВС



Лестница с верхней площадкой, оборудована двумя гидроцилиндрами подъёма-опускания лестницы трапа и механическими замками, исключающими самопроизвольное опускание лестницы

Ступени лестницы и верхняя площадка изготовлены из алюминиевого профиля (листа) с противоскользящим рельефом.





Закрытое Акционерное Общество
«БелСТАТС»

Республика Беларусь, Минская
область, Минский район, д. Таборы,
ул. Птичская, д.18

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДИЛЕРА

Настоящим подтверждается, что

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом РусТехАвиа»
(ООО «ТД РусТехАвиа»)**

214027, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 51/1, оф. 6

является официальным дилером
ЗАО «БелСТАТС»
и обладает перечисленными ниже полномочиями:

- Реализация техники производства ЗАО «БелСТАТС» на территории Российской Федерации и стран СНГ
- Организация маркетинга и рекламы
- Организация дополнительных услуг (транспортировка, складирование, сертификация, страхование и т.д.), связанных с продажей продукции и услуг
- Организация и заключение договоров на все типы ремонтов, проводимые силами специалистов завода на договорной территории
- Продажа запасных частей и расходных материалов

Дата выдачи «01» декабря 2017 года

Срок действия по «30» ноября 2022 года

Директор ЗАО «БелСТАТС»

В.М. Игнатович



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» -
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 75

Выдано: **ЗАО «БелСТАТС»**

Минская область, д. Таборы

Данное свидетельство дает право на проведение
технического обслуживания и гарантийного ремонта
шасси, произведенного ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и прошедшее (проходящее) процедуру
дооборудования в данной организации

Действительно по 31 декабря 2021 г.

Заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» -
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -
директор по сервису, гарантии и реализации
запасных частей



Наш адрес

Завод Аэродромной Техники
ЗАО «БелСТАТС», г.Минск (Республика Беларусь)
+375 17 502-33-94,-95,-96 – офис
www.belstats.by, www.belstats.aero

+375 29 622-77-19 – коммерческий директор
Троянов Константин Маркович
tkm2001@mail.com, tkm@belstats.aero

+375 29 934 27 61 – начальник отдела продаж
Медовская Вероника Викторовна
veronika_bs@mail.ru